


Stahlleitungsrohre längsnahtgeschweißt für Gas, 100 % zerstörungsfrei geprüft, nach DIN 1626 Blatt 3, DIN 2470 Teil 1, DIN 2458, aus R St 37.0, innen rohschwarz, außen KST-umhüllt nach DIN 30670 N-n, mit APZ EN 10204/3.1 B, mit abgeschrägten Enden Baulängen: AD 33,7 - 60,3 = ca. 6 m, AD 76,1 - 323,9 = ca. 12 m



Preisgruppe 645

AD	Wst	Gewicht (kg) pro 1 m	Art.-Nr.	EURO/m
33,7	3,6	2,9	71005.30	13,70
48,3	3,6	4,3	71025.30	
60,3	3,6	5,4	71035.30	
76,1	3,6	6,9	71045.30	
88,9	3,2	7,3	71050.30	
88,9	3,6	8,1	71053.30	
108,0	3,6	9,9	71055.30	26,00
114,3	3,6	10,5	71060.30	
114,3	4,0	11,6	71063.30	
159,0	4,0	16,3	71073.30	41,00
159,0	4,5	18,1	71075.30	45,00
168,3	4,0	17,3	71078.30	
168,3	4,5	19,3	71080.30	
219,1	4,5	25,2	71085.30	
273,0	5,0	34,8	71095.30	
323,9	5,6	46,4	71105.30	


Die Preise für größere Durchmesser sowie andere Wandstärken erhalten Sie auf Anfrage!

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1 B je Bestellung und Preisgruppe

Preisgruppe 997

Art.-Nr.	EURO/St.
34000.10	15,34

Stahlrohre geschweißt nach DIN 2458, **innen und außen rohschwarz**, aus ST 37.0, Blg. 6-12 m



Preisgruppe 650

AD	Wst	Gewicht (kg) pro 1 m	Art.-Nr.	EURO/m
88,9	3,2	6,8	71050.20	11,50
108,0	3,6	9,3	71055.20	15,80
114,3	3,6	9,9	71060.20	
139,7	4,0	13,5	71070.20	
159,0	4,5	17,1	71075.20	29,10
168,3	4,0	16,3	71079.20	
168,3	4,5	18,1	71080.20	
219,1	4,5	23,7	71085.20	
219,1	5,0	26,4	71088.20	
273,0	5,0	33,0	71095.20	
273,0	5,6	36,9	71098.20	
323,9	5,6	43,8	71105.20	
323,9	6,3	49,3	71108.20	
355,6	5,6	48,2	71115.20	81,90
355,6	6,3	54,3	71118.20	92,30
406,4	6,3	62,4	71125.20	
406,4	7,1	69,9	71128.20	
508,0	6,3	78,2	71135.20	
508,0	7,1	87,7	71138.20	149,10
609,6	6,3	94,1	71145.20	
609,6	7,1	105,0	71148.20	178,50
711,2	7,1	123,0	71155.20	209,00
711,2	8,0	139,0	71158.20	
812,8	8,0	159,0	71165.20	
812,8	10,0	198,0	71168.20	336,60
914,0	10,0	223,0	71175.20	379,10
1016,0	10,0	248,0	71185.20	421,60

Die Preise für andere Durchmesser und andere Wandstärken erhalten Sie auf Anfrage! Die Preise für nahtlose Stahlrohre sowie verzinkte Gewinderohre erhalten Sie auf Anfrage.


Glatter Bund, DIN 2642, PN 10, aus Stahl R ST 37.0



Preisgruppe 660


DN	AD	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
80	88,9	1,10	71050.60	8,00
100	108,0	1,31	71055.60	
100	114,3	1,31	71060.60	
125	139,7	1,96	71070.60	
150	159,0	2,18	71075.60	20,40
150	168,3	2,18	71080.60	
200	219,1	3,10	71090.60	

Losflansch, DIN 2642, PN 10, aus Stahl R ST 37.0



Preisgruppe 660

DN	AD	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
80	88,9	3,32	71250.60	14,40
100	108,0	3,67	71255.60	21,30
100	114,3	3,67	71260.60	
125	139,7	4,54	71270.60	
150	159,0	5,60	71275.60	33,20
150	168,3	5,60	71280.60	
200	219,1	7,46	71290.60	

Vorschweißbund, DIN 2673, PN 10, aus Stahl R ST 37.0

Preisgruppe 660


AD	Wst	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
88,9	3,2	1,60	71050.62	13,60
108,0	3,6	2,01	71055.62	16,10
114,3	3,6	2,01	71060.62	
139,7	4,0	2,86	71070.62	
159,0	4,5	3,26	71075.62	29,70
168,3	4,5	3,26	71080.62	
219,1	5,9	5,13	71090.62	

Losflansch, DIN 2673, PN 10, aus Stahl R ST 37.0

Preisgruppe 660

DN	AD	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
80	88,9	3,00	71250.62	9,90
100	108,0	3,26	71255.62	16,30
100	114,3	3,26	71260.62	
125	139,7	4,07	71270.62	
150	159,0	5,05	71275.62	25,80
150	168,3	4,60	71280.62	
200	219,1	6,70	71290.62	

Vorschweißflansch für Stahlrohre, aus R ST 37.2 oder C 22.8, -für Gas-




Preisgruppe 660

DN	AD	PN	DIN	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
25	33,7	16	2633	1,14	71000.50	5,40
32	42,4	16	2633	1,69	71010.50	
40	48,3	16	2633	1,86	71020.50	
50	60,3	16	2633	2,53	71030.50	
65	76,1	16	2633	3,06	71040.50	
80	88,9	16	2633	3,70	71050.50	
100	108,0	16	2633	4,62	71055.50	
100	114,3	16	2633	4,62	71060.50	
125	133,0	16	2633	6,30	71065.50	
125	139,7	16	2633	6,30	71070.50	
150	159,0	16	2633	7,75	71075.50	
150	168,3	16	2633	7,75	71080.50	
200	219,1	16	2633	11,00	71090.50	
250	273,0	16	2633	15,60	71100.50	
300	323,9	16	2633	22,00	71110.50	
400	406,4	16	2633	30,00	71130.50	
200	219,1	10	2632	11,30	71190.50	
250	273,0	10	2632	15,60	71200.50	
300	323,9	10	2632	17,60	71210.50	
400	406,4	10	2632	28,60	71230.50	
500	508,0	10	2632	34,70	71240.50	
600	610,0	10	2632	42,20	71250.50	
800	813,0	10	2632	84,10	71270.50	
1000	1016,0	10	2632	115,00	71280.50	

Gewindeflansch, mit Ansatz, DIN 2566, PN 16, aus R ST 37.2, -rohschwarz-

Preisgruppe 660




DN	Anschl.G.	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
25	1" IG	1,10	71000.65	6,40
32	1 1/4" IG	1,60	71010.65	
40	1 1/2" IG	1,78	71020.65	
50	2" IG	2,43	71030.65	
65	2 1/2" IG	3,18	71040.65	
80	3" IG	4,12	71050.65	
100	4" IG	4,47	71060.65	

Gewindeflansch, mit Ansatz, DIN 2566, PN 16, aus R ST 37.2, -galvanisch verzinkt-

Preisgruppe 660

DN	Anschl.G.	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
25	1" IG	1,10	71200.65	10,30
32	1 1/4" IG	1,60	71210.65	
40	1 1/2" IG	1,78	71220.65	
50	2" IG	2,43	71230.65	
65	2 1/2" IG	3,18	71240.65	
80	3" IG	4,12	71250.65	
100	4" IG	4,47	71260.65	
125	5" IG	6,13	71270.65	71,60


Blindflansch, DIN 2527, aus R ST 37.2



Preisgruppe 660

DN	PN	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
25	16	0,82	71000.67	7,40
32	16	1,17	71010.67	
40	16	2,09	71020.67	
50	16	1,62	71030.67	
65	16	2,44	71040.67	
80	16	4,77	71050.67	
100	16	4,76	71060.67	
125	16	6,11	71070.67	
150	16	10,40	71080.67	
200	16	12,30	71090.67	
250	16	24,90	71100.67	
300	16	35,10	71110.67	
200	10	16,50	71190.67	
250	10	24,00	71200.67	
300	10	30,90	71210.67	

Stahlbogen Bauart 2S, DIN 2605, PN 16, nahtlos, aus R ST 35.8/I, 90 Grad




Preisgruppe 675

AD	Wst		kg	Art.-Nr.	EURO/St.
33,7	2,6	glattendig	0,1	71000.70	4,50
48,3	2,6	glattendig	0,2	71020.70	5,50
60,3	2,9	glattendig	0,3	71030.70	6,60
88,9	3,2	mit Fase Form 22	0,8	71050.70	14,50
114,3	3,6	mit Fase Form 22	1,6	71060.70	
139,7	4,0	mit Fase Form 22	2,7	71070.70	
168,3	4,5	mit Fase Form 22	4,3	71080.70	
219,1	6,3	mit Fase Form 22	10,5	71090.70	
273,0	6,3	mit Fase Form 22	16,5	71100.70	184,10
323,9	7,1	mit Fase Form 22	26,6	71110.70	301,90

Stahlbogen Bauart 3S, DIN 2605, PN 16, nahtlos, aus **R ST 35.8/I**, 90 Grad


Preisgruppe 675



AD	Wst		kg	Art.-Nr.	EURO/St.
33,7	2,6	glattendig	0,12	71200.70	1,20
42,4	2,6	glattendig	0,19	71210.70	
48,3	2,6	glattendig	0,26	71220.70	
60,3	2,9	glattendig	0,40	71230.70	
76,1	2,9	glattendig	0,78	71240.70	
88,9	3,2	mit Fase Form 22	1,22	71250.70	
108,0	3,6	mit Fase Form 22	2,07	71255.70	
114,3	3,6	mit Fase Form 22	2,35	71260.70	
139,7	4,0	mit Fase Form 22	4,01	71270.70	
168,3	4,5	mit Fase Form 22	6,52	71280.70	
219,1	6,3	mit Fase Form 22	14,90	71290.70	
273,0	6,3	mit Fase Form 22	24,80	71300.70	
323,9	7,1	mit Fase Form 22	39,80	71310.70	

Stahlbogen Bauart 3S, DIN 2605, PN 16, nahtlos, aus **R ST 37.0**, 90 Grad


Preisgruppe 670



AD	Wst		kg	Art.-Nr.	EURO/St.
48,3	2,6	glattendig	0,26	71220.74	1,50
60,3	2,9	glattendig	0,49	71230.74	
76,1	2,9	glattendig	0,78	71240.74	
88,9	3,2	mit Fase Form 22	1,20	71250.74	
114,3	3,6	mit Fase Form 22	2,40	71260.74	
139,7	4,0	mit Fase Form 22	4,00	71270.74	
168,3	4,5	mit Fase Form 22	6,50	71280.74	
219,1	6,3	mit Fase Form 22	14,90	71290.74	
273,0	6,3	mit Fase Form 22	24,80	71300.74	
323,9	7,1	mit Fase Form 22	39,80	71310.74	

T-Stücke, DIN 2615, PN 16, nahtlos, aus R ST 35.8/I


Preisgruppe 680



AD 1	Wst 1	AD 2	Wst 2	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
42,4	2,6	42,4	2,6	0,45	71510.20	13,70
48,3	2,6	48,3	2,6	0,58	71520.20	
60,3	2,9	60,3	2,9	0,85	71530.20	
76,1	2,9	76,1	2,9	1,20	71540.20	
88,9	3,2	88,9	3,2	1,80	71550.20	
108,0	3,6	108,0	3,6	2,90	71555.20	49,30
114,3	3,6	60,3	2,9	3,10	71557.20	
114,3	3,6	88,9	3,2	3,10	71558.20	
114,3	3,6	114,3	3,6	3,10	71560.20	
139,7	4,0	88,9	3,2	5,10	71567.20	
139,7	4,0	114,3	3,6	5,10	71568.20	
139,7	4,0	139,7	4,0	5,10	71570.20	
159,0	4,5	159,0	4,5	8,10	71575.20	115,60
168,3	4,5	88,9	3,2	9,00	71577.20	
168,3	4,5	114,3	3,6	9,00	71578.20	
168,3	4,5	139,7	4,0	9,00	71579.20	
168,3	4,5	168,3	4,5	9,00	71580.20	
219,1	6,3	88,9	3,2	18,00	71586.20	
219,1	6,3	114,3	3,6	18,00	71587.20	
219,1	6,3	139,7	4,0	18,00	71588.20	
219,1	6,3	168,3	4,5	18,00	71589.20	
219,1	6,3	219,1	6,3	18,00	71590.20	
273,0	6,3	114,3	3,6	26,50	71597.20	
273,0	6,3	168,3	4,5	26,50	71598.20	
273,0	6,3	273,0	6,3	26,50	71600.20	
323,9	7,1	114,3	3,6	42,00	71605.20	
323,9	7,1	168,3	4,5	42,00	71607.20	
323,9	7,1	219,1	6,3	42,00	71608.20	
323,9	7,1	323,9	7,1	42,00	71610.20	

Sattelstützen kurz, (ähnlich DIN 2618) PN 16, nahtlos, aus **R ST 35.8/I**


Preisgruppe 680



AD	Wst	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
60,3	2,9	0,27	71830.20	4,10
76,1	2,9	0,45	71840.20	
88,9	3,2	0,60	71850.20	
108,0	3,6	1,05	71855.20	
114,3	3,6	1,10	71860.20	
139,7	4,0	1,80	71870.20	
168,3	4,5	2,80	71880.20	
219,1	6,3	6,40	71890.20	
273,0	6,3	9,90	71900.20	
323,9	7,1	15,80	71910.20	

Reduzierstücke konzentrisch, DIN 2616, PN 16, nahtlos, aus **R ST 35.8/I**

Preisgruppe 680




AD 1	Wst 1	AD 2	Wst 2	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
48,3	2,6	33,7	2,6	0,18	71520.25	3,80
60,3	2,9	33,7	2,6	0,30	71525.25	
60,3	2,9	48,3	2,6	0,30	71530.25	
76,1	2,9	60,3	2,9	0,47	71535.25	
88,9	3,2	57,0	2,9	0,56	71540.25	
88,9	3,2	60,3	2,9	0,56	71545.25	
88,9	3,2	76,1	2,9	0,56	71550.25	
108,0	3,6	76,1	2,9	0,90	71560.25	9,30
108,0	3,6	88,9	3,2	0,90	71565.25	
114,3	3,6	60,3	2,9	0,90	71570.25	
114,3	3,6	76,1	2,9	0,90	71575.25	
114,3	3,6	88,9	3,2	0,90	71580.25	
114,3	3,6	108,0	3,6	0,90	71585.25	26,40
133,0	4,0	88,9	3,2	1,50	71590.25	15,90
133,0	4,0	108,0	3,6	1,50	71595.25	15,10
133,0	4,0	114,3	3,6	1,50	71600.25	20,80
139,7	4,0	88,9	3,2	1,70	71605.25	
139,7	4,0	114,3	3,6	1,70	71615.25	
159,0	4,5	88,9	3,2	2,30	71620.25	25,10

Fortsetzung

AD 1	Wst 1	AD 2	Wst 2	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
159,0	4,5	108,0	3,6	2,30	71625.25	20,80
159,0	4,5	114,3	3,6	2,30	71630.25	23,60
159,0	4,5	133,0	4,0	2,30	71635.25	19,70
159,0	4,5	139,7	4,0	2,30	71640.25	27,60
168,3	4,5	88,9	3,2	2,50	71645.25	
168,3	4,5	108,0	3,6	2,50	71650.25	53,30
168,3	4,5	114,3	3,6	2,50	71655.25	
168,3	4,5	133,0	4,0	2,50	71660.25	37,00
168,3	4,5	139,7	4,0	2,50	71665.25	
219,1	6,3	114,3	3,6	5,00	71675.25	
219,1	6,3	139,7	4,0	5,00	71685.25	
219,1	6,3	159,0	4,5	5,00	71690.25	
219,1	6,3	168,3	4,5	5,00	71695.25	
273,0	6,3	168,3	4,5	7,50	71705.25	
273,0	6,3	219,1	6,3	7,50	71710.25	
323,9	7,1	168,3	4,5	11,00	71720.25	
323,9	7,1	219,1	6,3	11,00	71725.25	
323,9	7,1	273,0	6,3	11,00	71730.25	

Klöpferboden, mit V-Kante außen, DIN 28011, PN 16, aus **R ST 37.2**


Preisgruppe 680



AD	Wst	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
48,3	3	0,10	71820.25	5,30
60,3	3	0,14	71830.25	
76,1	3	0,25	71840.25	
88,9	3	0,32	71850.25	
108,0	4	0,61	71855.25	
114,3	4	0,66	71860.25	
133,0	4	0,84	71865.25	
139,7	4	0,96	71870.25	
159,0	5	1,40	71875.25	
168,3	5	1,50	71880.25	
219,1	6	3,30	71890.25	
273,0	6	3,90	71900.25	
323,9	7	6,10	71910.25	

Muffenüberschieber aus Stahl **R ST 37.0**, mit eingelegten Dichtringen, für Gas PN 16, **SMU**, für Stahlrohre


Preisgruppe 685



AD	Baulänge	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
48,3	420	2,1	71520.40	95,00
60,3	420	2,5	71530.40	
76,1	420	4,0	71540.40	
88,9	500	6,0	71550.40	
108,0	500	7,5	71555.40	
114,3	500	7,8	71560.40	
133,0	500	9,0	71565.40	
139,7	500	9,0	71570.40	
159,0	500	10,2	71575.40	
168,3	500	11,5	71580.40	
219,1	500	17,5	71590.40	
273,0	500	20,1	71600.40	
323,9	500	27,4	71610.40	

Muffenüberschieber aus Stahl **R ST 37.0**, mit eingelegten Dichtringen für Gas PN 16, **SMU-R**, für Stahlrohre


Preisgruppe 685



AD	Baulänge	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
114,3/108	500	7,6	71660.40	137,00
139,7/133	500	8,5	71670.40	
168,3/159	500	11,0	71680.40	
219,1/211	500	12,0	71690.40	

Ganze Stahlschweißmuffe, nahtlos aus **R ST 35.8/1**, beidseitig mit Fase, DIN 2986, für Gas bis PN 16 gestempelt, mit Werkstoff, Charge und Hersteller

Preisgruppe 665




Anschl.G.	Baulänge	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
1/2" IG	34	0,1	71490.50	4,05
3/4" IG	36	0,1	71495.50	
1" IG	43	0,1	71500.50	
1 1/4" IG	48	0,2	71510.50	
1 1/2" IG	48	0,3	71520.50	
2" IG	56	0,4	71530.50	
2 1/2" IG	65	0,5	71540.50	

Aufschweissfitting aus Schmiedestahl

Aufschweißfitting aus Schmiedestahl RP 37.2 für Gas bis PN 60 **T-Stücke gewölbt**, Nr. 2 B


Preisgruppe 665



AD	Anschl.G.	Anschl.G.	Art.-Nr.	EURO/St.
33,7	1" IG	1 1/4" AG	71700.52	71,10
48,3	1 1/2" IG	2" AG	71720.52	
60,3	2" IG	2 1/2" AG	71730.52	
76,1	2 1/2" IG	3" AG	71740.52	

VKT-Stopfen DIN 2991, Nr. 20a

Preisgruppe 665



Anschl.G.	kg	Art.-Nr.	EURO/St.
1" AG	0,1	71900.52	3,20
1 1/4" AG	0,2	71910.52	
1 1/2" AG	0,3	71920.52	
2" AG	0,5	71930.52	
2 1/2" AG	0,7	71940.52	
3" AG	1,1	71950.52	

Die Preise für Edelstahlrohre und Formstücke sowie Stahlschweißkonstruktionen erhalten Sie auf Anfrage!

Notizen

Notizen